

Udførelse: 105/80

Gælder produktkoder: OD

OD karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	488 – 1483	488 – 2588	3500	

OD ramme - Lovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	450 – 1419	406 – 470	3354	120
	424 – 450	471 – 2506	3354	120
	450 – 1419	470 – 2506	3354	120
VLD667 - Sensor NConnect VLD691 - Magnet kontakt ROTO	450 – 1419	470 – 2506	3354	120
VLD690 - Skjult motorstyring, bundhængslet indadgående	709 – 1419	620 – 2406	3354	80
VLS050 - Sænket 50mm	424 – 1419	652 – 2506	3354	120
VLS075 - Sænket 75mm	424 – 1419	702 – 2506	3354	120
VLS100 - Sænket 100mm	424 – 1419	752 – 2506	3354	120
VLS125 - Sænket 125mm	424 – 1419	802 – 2506	3354	120
VLS150 - Sænket 150mm	424 – 1419	852 – 2506	3354	120
VLS175 - Sænket 175mm	424 – 1419	902 – 2506	3354	120
VLS200 - Sænket 200mm	424 – 1419	952 – 2506	3354	120
VLS225 - Sænket 225mm	424 – 1419	1002 – 2506	3354	120
VLS250 - Sænket 250mm	424 – 1419	1052 – 2506	3354	120
VLS275 - Sænket 275mm	424 – 1419	1102 – 2506	3354	120
VLS300 - Sænket 300mm	424 – 1419	1152 – 2506	3354	120
VLS325 - Sænket 325mm	424 – 1419	1202 – 2506	3354	120
VLS350 - Sænket 350mm	424 – 1419	1252 – 2506	3354	120
VLS375 - Sænket 375mm	424 – 1419	1302 – 2506	3354	120
VLS400 - Sænket 400mm	424 – 1419	1352 – 2506	3354	120
VLS425 - Sænket 425mm	424 – 1419	1402 – 2506	3354	120
VLS450 - Sænket 450mm	424 – 1419	1452 – 2506	3354	120
VLS475 - Sænket 475mm	424 – 1419	1502 – 2506	3354	120
VLS500 - Sænket 500mm	424 – 1419	1552 – 2506	3354	120
VLS550 - Sænket 550mm	424 – 1419	1652 – 2506	3354	120



Udførelse: 105/80

Gælder produktkoder: OD

OD ramme - Ulovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max vægt kg
	1220 – 1419	406 – 1050	

## Bemærkninger

OD ramme <<UNDEFINED! PiProductLimits.740 (id=740)>>

Udførelse: NTech Passiv

Gælder produktkoder: OD

OD karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	488 – 1483	488 – 2588	3500	

OD ramme - Lovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	450 – 1419	406 – 470	3354	120
	424 – 450	470 – 2506	3354	120
	450 – 1419	470 – 2506	3354	120
VLD690 - Skjult motorstyring, bundhængslet indadgående	709 – 1419	620 – 2406	3354	80
VLD691 - Magnet kontakt ROTO	450 – 1419	470 – 2506	3354	120
VLS050 - Sænket 50mm	424 – 1419	652 – 2506	3354	120
VLS075 - Sænket 75mm	424 – 1419	702 – 2506	3354	120
VLS100 - Sænket 100mm	424 – 1419	752 – 2506	3354	120
VLS125 - Sænket 125mm	424 – 1419	802 – 2506	3354	120
VLS150 - Sænket 150mm	424 – 1419	852 – 2506	3354	120
VLS175 - Sænket 175mm	424 – 1419	902 – 2506	3354	120
VLS200 - Sænket 200mm	424 – 1419	952 – 2506	3354	120
VLS225 - Sænket 225mm	424 – 1419	1002 – 2506	3354	120
VLS250 - Sænket 250mm	424 – 1419	1052 – 2506	3354	120
VLS275 - Sænket 275mm	424 – 1419	1102 – 2506	3354	120
VLS300 - Sænket 300mm	424 – 1419	1152 – 2506	3354	120
VLS325 - Sænket 325mm	424 – 1419	1202 – 2506	3354	120
VLS350 - Sænket 350mm	424 – 1419	1252 – 2506	3354	120
VLS375 - Sænket 375mm	424 – 1419	1302 – 2506	3354	120
VLS400 - Sænket 400mm	424 – 1419	1352 – 2506	3354	120
VLS425 - Sænket 425mm	424 – 1419	1402 – 2506	3354	120
VLS450 - Sænket 450mm	424 – 1419	1452 – 2506	3354	120
VLS475 - Sænket 475mm	424 – 1419	1502 – 2506	3354	120
VLS500 - Sænket 500mm	424 – 1419	1552 – 2506	3354	120
VLS550 - Sænket 550mm	424 – 1419	1652 – 2506	3354	120

Udførelse: NTech Passiv

Gælder produktkoder: OD

OD ramme - Ulovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max vægt kg
	1220 – 1419	406 – 1050	