

Prestandadeklaration / Declaration of performance

DoP-NDAB-1D-BLE-033v1

- | | | |
|-------|--|---|
| 1. | Produkttypens unika identifikationskod: / Unique identification code of the product-type: | 310, 373, 801, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 992 |
| 2. | Avsedd användning: / Intended use: | Brandklassad ytterdörr för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader / Fire-rated entrance door for vertical installation in residential and commercial buildings |
| 3. | Tillverkare: / Manufacturer: | NorDan AB Grebbe stadsvägen 8 SE-457 91 Tanumshede |
| 4. | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: / Systems of assessment and verification of constancy of performance: | System 1 & System 3 |
| 5. a) | Harmoniserad standard: / Harmonised standard: | EN 14351-1:2006+A2:2016 & EN 16034:2014 |
| b) | Anmält organ: / Notified body: | NR 0402 |

6. Angiven prestanda: /
Declared performance:

Produktgrupp/Productgroup 1**310, 373, 801, 834, 835,
848, 870, 871, 872, 992****Väsentlig egenskap /
Essential characteristics****EN 14351-1:2006+A2:2016**

Regntäthet / Watertightness 8A

Utsläpp av farliga ämnen /
Dangerous substances NPDMotstånd mot vindlast /
Resistance to windload 3C

Stöttålighet / Impact resistance NPD

Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag /
Loadbearing capacity of Safety device NPD

Höjd / Height 1888-2188

Förmåga till öppning / Operating force 3

Akustiska egenskaper /
Acoustic performance $R_w(C;Ctr)=40 (-2; -4)$ dBVärmegenomgångskoefficient /
Thermal transmittance 1.1Strålningsegenskaper /
Radiation properties NPD

Lufttäthet / Air permeability 4

Produktgrupp/Productgroup 1**310, 373, 801, 834, 835,
848, 870, 871, 872, 992****Väsentlig egenskap /
Essential characteristics****EN 16034:2014**

Brandmotstånd / Resistance to fire EI(2)30

Rökgastäthet / Smoke leakage S200

Förmåga att frigöra / Ability to release NPD


Självstängning / Self-closing NPD

Beständighet av förmåga att frigöra /
Durability of ability to release NPDBeständighet av självstängning / Durability
of self-closing NPD

7. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: -
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: -

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av: /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

| | |
|----------------------------|--|
| Namn / Name: Andreas Rydin | Underskrift / Signature: |
| Datum / Date: 2023-12-20 |  |
| Ort / Place: Bor | |