



Typegodkjenning med avtale om tilvirkningskontroll

SC0528-18

ND NTech Villa Lufteluke EI60

Innehaver av godkjenningen

NorDan AS

Stasjonsveien 7, NO-4460 Moi, Norge
Organisasjonsnummer: NO 979 776 233 MVA
Tel: +47 51 40 40 00
Hemsida: www.nordan.no

Produktbeskrivelse

Fast karm av tre med brannelement. Maks ytre karm mål, bredde 588 mm og høyde 1588 mm.

Bruksområde

Lufteluke for bruk i bygnings yttervegg.

Produktnavn

ND NTech Villa Lufteluke EI60

Godkjenning

Produktet oppfyller kravet i 8 kap, 4 § 2 PBL i henhold til vilkårene og betingelsene som beskrives i dette sertifikatet og godkjennes i henhold til bestemmelsene i følgende avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brannmotstand klasse EI 60 (i↔o) 5:231

Tillhørende dokumenter

"Monteringsveiledning for sertifiserte brannvindu", datert 2018-09-11.

Kontroll

Produsentens inspeksjon utføres av ett uavhengig kontrollorgan.
Kontrollavtale: Ref nr. 210-11-0141, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Ved byggherrens inspeksjon på byggeplassen skal gjennom identifikasjon med hjelp av merkingen sørge for at de riktige produktene er levert og at de brukes i henhold til vilkårene i godkjenning og tilhørende dokumenter. I tillegg må det kontrolleres at produktet er levert med en egenerklæring fra produsenten som bekrefter at produksjonen er utført i samsvar med dokumentene som denne godkjenningen er basert på.

Produksjonssted

Tilvirkningskontrollen skal utføres på følgende produksjonssted:
NorDan AS, Wolsztyn, Polen.

Typegodkjenning SC0528-18 | 2018-10-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



8P05809





Merking

Produktet skal merkes ved fabrikk. Merkingen skal bestå av skilt, eikett eller tekst på hvert produkt som omfatter:

Innehaver	NorDan AS
Tilvirkningssted	Wolsztyn
Produktets typebetegnelse	ND NTech Villa Lufteluke
Løpende tilvirkningsdato	År og uke
Typegodkjenningsnummer	SC0528-18
Brannmotstand klasse	EI 60 (i↔o)
Boverkets registrerte varemerke	†
RISE akkrediteringsnummer	1002
Sertifiseringsorgan og Kontrollorgan	RISE

Grunnlag for godkjenningen

Rapport LBO-1155/18E, LBO-1169/18E og LBO-1169-K/18E fra GRYFITLAB.

Kommentarer

Monteringsanvisning skal være vedlagt hvert produkt.

Gyldighet

Gyldig til og med 2023-10-03.

Denne godkjenningen er gyldig inntil produktet skal CE-merkes iht. Byggproduktföörordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Per Adolfsson

Dette er en oversettelse fra det svenske originale dokumentet. I tilfelle uenighet om innholdet, skal den svenske teksten ha forrang.