



NorDan AB
Grebbe stadsvägen 8
SE 457 91 Tanumshede
info@nordan.se
www.nordan.se

PrestandadeklARATION: DoP-NDAB-NDKF-017v1-SE

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och # brand och/eller rökgas avskiljande produkt i yttervägg tillverkas av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- ☐ NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- ☐ NorDan AB Kvadervägen 1, SE-330 15 Bor. Sweden.
- ☒ NorDan AB Fröreda 228, SE-574 55 Kvillsfors. Sweden.
- ☐ NorDan AB Grebbe stadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- ☐ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A2: 2016 och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A2: 2016 + EN 16034:2016 enligt system 1 och kontrolleras av ITT och följande provningsorgan:

- ☒ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- ☐ British Board of Agrément (nr 0836)
- ☐ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: Fasad fönster - EP

Väsentliga egenskaper produkt	KT99ff
Motståndsförmåga mot vindlast Tryck (EN 12210:1999)	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation (EN 12210:1999)	Klass C
Vattentätthet (EN 12208:1999)	Klass E1200
Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N)	NPD
Värmeisolering Uw(EN ISO10077-1:2006) & EN ISO 10077-2:2012) (W/m ² K) *	NPD
Totalsoltransmission (EN 410:2011)	NPD
Ljustransmission (EN 410:2011)	NPD
Lufttätthet (EN 12207:1999)	
Ljudisoleringsegenskaper (EN ISO 140-3:1995) *	NPD

* Utifrån referensstorlek 1230x1480mm med glas 6mm Emalit

och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AB:

Andreas Palmquist.
Produktansvarig Kvillsfors
SE Kvillsfors 08/06-2020