

Udførelse: 92/67

Gælder produktkoder: TL

TL karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	188 – 4488	188 – 4488	6000	350



TL karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	188 – 4488	188 – 4488	6000	350
VLD502 - EI30 Passivt Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD503 - EI30 Passivt Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke VLD505 - EI30 Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD506 - EI30 Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke	238 – 2980	238 – 2988	5000	350
VLD508 - Brandklasse EI60 - godkendt - med mærke VLD509 - Brandklasse EI60 - ikke godkendt - uden mærke	238 – 2800	238 – 3080	5880	350

**Bemærkninger****TL karm**

# EI30/EI30 NTP/EI60

- Fabrikskoblet ikke en mulighed.
- Koblet på stedet er valgfrit.
- Koblet maksimalt 3 meter i højden, ingen begrænsning på bredden.
  
- Glasstørrelsen er 3 mm mindre i bredde og højde sammenlignet med ikke-brandklassificerede produkter.
- Se 'Recommended Fireglass' i NDocs for yderligere information om glasstørrelse.

*ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)*

Udførelse: NTech Passiv

Gælder produktkoder: TL

TL karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	188 – 4488	188 – 4488	6000	450